



# Red comparativa de maíz

Campaña 2025-2026



Descargá el informe aquí

[indiaid.com.ar](http://indiaid.com.ar)





# Materiales evaluados y empresas participantes


Se evaluaron 25 materiales pertenecientes a 12 empresas. La participación de los materiales varió según el ambiente, por lo que no todos estuvieron presentes en la totalidad de los ensayos.



|                                                                                                                                          |                                                                                                                                                  |                                                                                                                                                              |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
|  <div>ACA 471 VT3P<br/>ACA 475 VT3P</div>             |  <div>Nord Acrux PWUE<br/>Nord Aron PWUE</div>               |  <div>BASF 5575 VT3P</div>                                              |
|  <div>BRV 8380 PWUE<br/>BRV 8181 PWU</div>            |  <div>CEC 2325 XP</div>                                      |  <div>DK 73-73 TRE<br/>DK 74-47 TRE<br/>DK 69-62 TRE</div>              |
|  <div>IS 7.24 TRE<br/>IS 799 TRE<br/>IS 2738 MG</div> |  <div>NS 7765 VIP3<br/>NS 7624 VIP3CL<br/>NS 7852 VIP3</div> |  <div>NK 842 VIP3<br/>NK 855 VIP3<br/>NK 825 VIP3<br/>NK 835 VIP3</div> |
|  <div>P1669 VYHR</div>                                |  <div>Prozea 72-40</div>                                     |  <div>SPS 2743 VIP3<br/>SPS 2615 VIP3</div>                             |



# Condiciones ambientales y caracterización del sitio



## Características edáficas

### Análisis 0-20 cm

- Fosforo: 15,1 ppm
- MO: 4,1 %
- pH: 6,3
- S-sulfato: 4,7 ppm
- Zn: 1,35 ppm
- B: 1,13 ppm
- Arena: 27,3 %
- Arcilla 19,4 %
- Limo 53,3%

- Suelo de textura franco limosa
- Sin limitaciones de profundidad por tosca hasta 1 m de profundidad
- Antecesor soja 1°.
- Siembra directa



# Metodología y manejo del ensayo



## Características generales



**Localidad:**

Coronel Suárez ·  
Campo experimental  
INDIA




**Diseño experimental:**

Bloques completamente  
aleatorizados con  
4 repeticiones por híbrido



**Unidad experimental:**

Microparcelas de 4 surcos  
a 0,52 m de separación  
por 6 m de longitud



**Siembra:**

Siembra directa con  
sembradora neumática y  
raleo en emergencia buscando  
uniformidad de stand.



**Cosecha:**

Cosecha manual sobre  
los surcos centrales y  
trilla estacionaria.  
Cosecha de espigas 1°, 2° y  
de macollos por separado.



**Análisis estadístico:**

ANOVA y comparación  
de medias mediante  
LSD Fisher ( $\alpha=0,10$ )


## Manejo diferencial por ambiente



**Fecha temprana  
bajo riego**



Siembra: 9/10/2025



Densidad lograda:  
**80.000 - 100.000 pl/ha**



Fertilización: **DAP 105 kg/ha  
Urea: 250 kg/ha en V2 +  
250 kg/ha en VT**



**Riego por goteo**



**Fecha temprana  
secano**



Siembra: 10/10/2025



Densidad lograda:  
**33.000 pl/ha**



Fertilización: **DAP 105 kg/ha  
Urea: 200 kg/ha en V2**



**Fecha tardía  
secano**



Siembra: 25/11/2025



Densidad lograda:  
**25.000 - 38.000 - 52.000 pl/ha**



Fertilización: **DAP 105 kg/ha  
Urea: 200 kg/ha en V2**



# Resultados

## Temprana secano



| Empresa                                                                             | Híbrido         | Rinde<br>corregido<br>H 14,5%<br>(kg/ha) | Sig  | RR  | Humedad<br>% | Sig | P 1000 g<br>corregido H 14,5% | Sig | Prolificidad<br>Esp/planta |
|-------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|------------------------------------------|------|-----|--------------|-----|-------------------------------|-----|----------------------------|
|  | CEC 2325 XP     | 6287                                     | a    | 118 | 22,1         | i   | 331,5                         | def | 1,2                        |
|  | NS 7765 VIP3    | 5815                                     | ab   | 109 | 21,4         | hi  | 414,8                         | a   | 1,1                        |
|  | SPS 2743 VIP3   | 5535                                     | bc   | 104 | 18,9         | f   | 351,0                         | cde | 1,2                        |
|  | IS 2738 MG      | 5508                                     | bcd  | 104 | 16,0         | a   | 254,5                         | g   | 2,0                        |
|  | Nord Acrux PWUE | 5349                                     | bcd  | 101 | 18,6         | ef  | 325,5                         | def | 1,3                        |
|  | ACA 471 VT3P    | 5326                                     | bcd  | 100 | 16,2         | ab  | 296,3                         | fg  | 1,1                        |
|  | SPS 2615 VIP3   | 5321                                     | bcd  | 100 | 20,7         | gh  | 408,5                         | ab  | 1,2                        |
|  | ACA 475 VT3P    | 5313                                     | bcd  | 100 | 16,2         | a   | 259,8                         | g   | 1,2                        |
|  | BRV 8380 PWUE   | 5266                                     | bcde | 99  | 17,1         | c   | 321,8                         | def | 1,2                        |
|  | NK 825 VIP3     | 4997                                     | cde  | 94  | 20,5         | g   | 388,3                         | abc | 1,1                        |
|  | Prozea 72-40    | 4957                                     | cde  | 93  | 17,7         | cd  | 318,3                         | ef  | 1,1                        |
|  | Nord Aron PWUE  | 4822                                     | de   | 91  | 17,1         | bc  | 342,0                         | de  | 1,1                        |
|  | BRV 8181 PWU    | 4587                                     | e    | 86  | 18,0         | de  | 365,3                         | bcd | 1,0                        |
|                                                                                     | Promedio        | 5314                                     |      | 100 | 18,5         |     | 336,7                         |     | 1,2                        |
|                                                                                     | CV %            | 10,9                                     |      |     | 3,85         |     | 10,9                          |     | 12,0                       |

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,10)




# Resultados

## Temprana secano



INNOVACIÓN · EXTENSIÓN · INVESTIGACIÓN



Para el análisis, las espigas provenientes de macollos se agruparon con las espigas secundarias, debido a su escasa presencia como consecuencia del elevado aborto de macollos registrado bajo las condiciones ambientales de diciembre y enero.



# Resultados

## Temprana riego

### 80.000 pl/ha



**17407**  
kg/ha

Promedio rinde corregido  
H 14,5%

**380**  
gramos

Promedio P1000

**4,66**  
%

CV

| Empresa | Híbrido        | Rinde corregido<br>H 14,5%<br>(kg/ha) | Sig  | RR  | Humedad<br>% | Sig  | P 1000 g<br>corregido<br>H 14,5% | Sig |
|---------|----------------|---------------------------------------|------|-----|--------------|------|----------------------------------|-----|
|         | DK 73-73 TRE   | 18104                                 | a    | 104 | 18,4         | abcd | 365                              | d   |
|         | ACA 475 VT3P   | 17907                                 | ab   | 103 | 18,1         | a    | 356                              | d   |
|         | BASF 5575 VT3P | 17765                                 | abc  | 102 | 18,3         | abcd | 378                              | cd  |
|         | DK 74-47 TRE   | 17677                                 | abc  | 102 | 18,0         | a    | 370                              | cd  |
|         | SPS 2615 VIP3  | 17663                                 | abc  | 101 | 19,1         | e    | 426                              | a   |
|         | P1669 VYHR     | 17508                                 | abc  | 101 | 18,5         | bcd  | 364                              | d   |
|         | BRV 8181 PWU   | 17229                                 | abcd | 99  | 18,2         | abc  | 402                              | b   |
|         | NK 825 VIP3    | 17219                                 | abcd | 99  | 18,6         | cd   | 406                              | ab  |
|         | ACA 471 VT3P   | 17055                                 | bcd  | 98  | 18,1         | ab   | 359                              | d   |
|         | NS 7765 VIP3   | 16835                                 | cd   | 97  | 18,7         | d    | 390                              | bc  |
|         | BRV 8380 PWUE  | 16511                                 | d    | 95  | 18,1         | ab   | 369                              | cd  |
|         | Promedio       | 17407                                 |      | 100 | 18,4         |      | 380                              |     |
|         | CV %           | 4,66                                  |      |     | 1,93         |      | 5,10                             |     |

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,10)

En promedio, la espiga primaria explicó aproximadamente el 98% del rendimiento total. Este aporte fue consistente entre los híbridos evaluados, con valores comprendidos entre el 96% y el 100%.



# Resultados

## Temprana riego

### 100.000 pl/ha



**17663**  
kg/ha

Promedio rinde corregido  
H 14,5%

**354**  
gramos

Promedio P1000

**3,53**  
%

CV

| Empresa                                           | Híbrido        | Rinde corregido<br>H 14,5%<br>(kg/ha) | Sig | RR  | Humedad<br>% | Sig | P 1000 g<br>corregido<br>H 14,5% | Sig |
|---------------------------------------------------|----------------|---------------------------------------|-----|-----|--------------|-----|----------------------------------|-----|
| <b>BASF</b><br><small>We create chemistry</small> | BASF 5575 VT3P | 18807                                 | a   | 106 | 18,5         | bc  | 359                              | bc  |
|                                                   | DK 73-73 TRE   | 18393                                 | ab  | 104 | 18,7         | bcd | 335                              | d   |
|                                                   | SPS 2615 VIP3  | 18252                                 | abc | 103 | 19,0         | e   | 402                              | a   |
|                                                   | BRV 8380 PWUE  | 17801                                 | bcd | 101 | 18,3         | ab  | 356                              | bc  |
|                                                   | ACA 471 VT3P   | 17793                                 | bcd | 101 | 18,1         | a   | 330                              | d   |
|                                                   | BRV 8181 PWU   | 17769                                 | bcd | 101 | 18,9         | de  | 372                              | b   |
|                                                   | ACA 475 VT3P   | 17580                                 | cde | 100 | 18,4         | ab  | 323                              | d   |
|                                                   | NS 7765 VIP3   | 17289                                 | de  | 98  | 18,8         | cde | 365                              | bc  |
|                                                   | DK 74-47 TRE   | 17143                                 | def | 97  | 18,3         | ab  | 353                              | c   |
|                                                   | P1669 VYHR     | 17014                                 | ef  | 96  | 18,9         | de  | 329                              | d   |
|                                                   | NK 825 VIP3    | 16449                                 | f   | 93  | 18,8         | cde | 366                              | bc  |
|                                                   | Promedio       | 17663                                 |     | 100 | 18,6         |     | 354                              |     |
|                                                   | CV %           | 3,53                                  |     |     | 1,48         |     | 3,83                             |     |


Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,10)

En promedio, la espiga primaria explicó aproximadamente el 99% del rendimiento total. Este aporte fue consistente entre los híbridos evaluados, con valores comprendidos entre el 98% y el 100%.




# Resultados

## Temprana riego



Nota: Las letras indican diferencias significativas entre los rendimientos promedio de ambas densidades, según LSD Fisher ( $\alpha = 0,10$ ). La interacción híbrido×densidad fue significativa ( $p = 0,079$ ), lo que indica que los híbridos respondieron de manera diferente al cambio de densidad. Por este motivo, el promedio general debe interpretarse junto con el rendimiento obtenido en cada densidad.





# Resultados Tardía secoano

## 52.000 pl/ha



10507

kg/ha  
Promedio rinde corregido  
H 14,5%



347

gramos  
Promedio P1000



7,35

%  
CV



| Empresa                                                                                                                | Híbrido         | Rinde corregido<br>H 14,5%<br>(kg/ha) | Sig | RR  | Humedad<br>% | Sig  | P 1000 g<br>corregido H<br>14,5% | Sig | Prolificidad<br>Espigas/planta | Sig |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-----|-----|--------------|------|----------------------------------|-----|--------------------------------|-----|
|  <b>ILLINOIS</b>                    | IS 7.24 TRE     | 11583                                 | a   | 110 | 21,7         | efg  | 359                              | cd  | 1,6                            | c   |
|  <b>SPS</b>                         | SPS 2743 VIP3   | 11010                                 | a   | 105 | 21,2         | bcde | 326                              | gh  | 1,9                            | b   |
|  <b>NK</b>                          | NK 842 VIP3     | 10813                                 | a   | 103 | 20,9         | abc  | 321                              | gh  | 1,8                            | b   |
|  <b>NIDERA</b><br>SEMILLAS          | NS 7852 VIP3    | 10744                                 | a   | 102 | 22,3         | hi   | 349                              | de  | 1,5                            | de  |
|  <b>ILLINOIS</b>                    | IS 2738 MG      | 10663                                 | a   | 101 | 20,7         | ab   | 310                              | h   | 2,0                            | a   |
|  <b>ACA</b>                         | ACA 475 VT3P    | 10650                                 | a   | 101 | 20,6         | a    | 336                              | efg | 1,1                            | g   |
|  <b>NK</b>                          | NK 835 VIP3     | 10622                                 | a   | 101 | 22,8         | j    | 356                              | cde | 1,1                            | fg  |
|  <b>ACA</b>                         | ACA 471 VT3P    | 10611                                 | a   | 101 | 20,8         | ab   | 359                              | cd  | 1,1                            | g   |
|  <b>BASF</b><br>We create chemistry | BASF 5575 VT3P  | 10597                                 | a   | 101 | 21,4         | cdef | 351                              | de  | 1,0                            | g   |
|  <b>NK</b>                          | NK 855 VIP3     | 10483                                 | a   | 100 | 23,4         | k    | 383                              | ab  | 1,0                            | g   |
|  <b>ALZ</b> <b>AGRO</b>             | Nord Aron PWUE  | 10421                                 | a   | 99  | 20,9         | ab   | 358                              | cd  | 1,1                            | g   |
|  <b>Criadero</b><br>El Cencerro     | CEC 2325 XP     | 10376                                 | a   | 99  | 21,8         | fgh  | 277                              | i   | 1,8                            | b   |
|  <b>BREVANT</b><br>semillas         | BRV 8380 PWUE   | 10371                                 | a   | 99  | 20,6         | a    | 374                              | abc | 1,1                            | g   |
|  <b>ILLINOIS</b>                    | IS 799 TRE      | 10318                                 | a   | 98  | 21,6         | defg | 322                              | gh  | 1,5                            | cd  |
|  <b>DEKALB</b>                      | DK 69-62 TRE    | 10235                                 | a   | 97  | 20,7         | ab   | 364                              | bcd | 1,4                            | e   |
|  <b>SPS</b>                         | SPS 2615 VIP3   | 10200                                 | a   | 97  | 23,0         | jk   | 357                              | cd  | 1,3                            | f   |
|  <b>NIDERA</b><br>SEMILLAS          | NS 7765 VIP3    | 10176                                 | a   | 97  | 22,8         | ij   | 347                              | def | 1,4                            | de  |
|  <b>ALZ</b> <b>AGRO</b>             | Nord Acrux PWUE | 10169                                 | a   | 97  | 21,2         | bcd  | 329                              | fgh | 1,1                            | fg  |
|  <b>NIDERA</b><br>SEMILLAS          | NS 7624 VIP3CL  | 10147                                 | a   | 97  | 22,0         | gh   | 380                              | ab  | 1,4                            | e   |
|  <b>BREVANT</b><br>semillas         | BRV 8181 PWU    | 9947                                  | a   | 95  | 21,4         | cdef | 391                              | a   | 1,0                            | g   |
|                                                                                                                        | Promedio        | 10507                                 |     | 100 | 21,6         |      | 347                              |     | 1,4                            |     |
|                                                                                                                        | CV %            | 7,35                                  |     |     | 2,13         |      | 4,95                             |     | 7,46                           |     |

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,10)




# Resultados Tardía secano

## 52.000 pl/ha




Composición del rendimiento — Siembra tardía — 52.000 pl/ha (alta)

Valores en kg/ha, corregidos a 14,5% de humedad · Letras: LSD Fisher, alfa 0,10




Humedad de la espiga primaria — Densidad alta · 52.000 pl/ha

Híbridos ordenados de menor a mayor humedad · Escala horizontal desde 16%



Peso de mil granos — Densidad alta · 52.000 pl/ha

Híbridos ordenados de mayor a menor peso · Peso corregido por humedad a 14,5%





# Resultados Tardía secoano

## 38.000 pl/ha



9148  
kg/ha  
Promedio rinde corregido  
H 14,5%



358  
gramos  
Promedio P1000



4,61  
%  
CV



| Empresa                                                                                               | Híbrido         | Rinde corregido<br>H 14,5%<br>(kg/ha) | Sig   | RR  | Humedad<br>% | Sig | P 1000 g<br>corregido H<br>14,5% | Sig | Prolificidad<br>Espigas/planta | Sig  |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------|-----------------|---------------------------------------|-------|-----|--------------|-----|----------------------------------|-----|--------------------------------|------|
|  SEMILLAS ILLINOIS | IS 7.24 TRE     | 10162                                 | a     | 111 | 21,8         | hi  | 364                              | de  | 1,9                            | bcde |
|                    | NK 842 VIP3     | 9921                                  | ab    | 108 | 21,2         | ef  | 325                              | i   | 2,1                            | a    |
|                    | CEC 2325 XP     | 9865                                  | ab    | 108 | 21,7         | ghi | 281                              | k   | 2,0                            | ab   |
|                    | SPS 2615 VIP3   | 9602                                  | bc    | 105 | 22,2         | ij  | 387                              | bc  | 1,8                            | de   |
|                    | SPS 2743 VIP3   | 9584                                  | bcd   | 105 | 21,4         | fgh | 340                              | h   | 2,0                            | abc  |
|                    | NK 835 VIP3     | 9281                                  | cde   | 101 | 21,2         | def | 390                              | b   | 1,2                            | h    |
|                    | DK 69-62 TRE    | 9196                                  | cdef  | 101 | 20,4         | ab  | 352                              | fgh | 1,8                            | de   |
|                    | NS 7852 VIP3    | 9131                                  | cdefg | 100 | 23,0         | k   | 348                              | gh  | 1,9                            | cde  |
|                    | Nord Aron PWUE  | 9094                                  | defg  | 99  | 20,1         | a   | 375                              | cd  | 1,3                            | gh   |
|  SEMILLAS ILLINOIS | IS 2738 MG      | 9092                                  | defg  | 99  | 20,4         | ab  | 302                              | j   | 2,0                            | abc  |
|                    | NS 7624 VIP3CL  | 8984                                  | efg   | 98  | 22,3         | j   | 383                              | bc  | 1,9                            | abcd |
|  SEMILLAS ILLINOIS | IS 799 TRE      | 8971                                  | efg   | 98  | 21,3         | efg | 321                              | i   | 1,8                            | e    |
|                    | BRV 8380 PWUE   | 8923                                  | efg   | 98  | 20,3         | ab  | 384                              | bc  | 1,5                            | f    |
|                    | ACA 471 VT3P    | 8914                                  | efg   | 97  | 20,5         | abc | 357                              | efg | 1,3                            | gh   |
|                    | ACA 475 VT3P    | 8874                                  | efg   | 97  | 20,5         | abc | 350                              | gh  | 1,3                            | h    |
|                    | BASF 5575 VT3P  | 8854                                  | efg   | 97  | 20,8         | bcd | 365                              | de  | 1,3                            | gh   |
|                    | NS 7765 VIP3    | 8827                                  | efg   | 96  | 23,2         | k   | 364                              | de  | 1,9                            | bcde |
|                    | Nord Acrux PWUE | 8760                                  | fg    | 96  | 20,7         | bcd | 362                              | ef  | 1,4                            | fg   |
|                    | NK 855 VIP3     | 8676                                  | gh    | 95  | 22,0         | ij  | 418                              | a   | 1,4                            | fgh  |
|                    | BRV 8181 PWU    | 8246                                  | h     | 90  | 20,9         | cde | 392                              | b   | 1,1                            | i    |
|                                                                                                       | Promedio        | 9148                                  |       | 100 | 21,3         |     | 358                              |     | 1,6                            |      |
|                                                                                                       | CV %            | 4,61                                  |       |     | 1,82         |     | 2,78                             |     | 6,94                           |      |

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,10)



Nota: La humedad de cosecha corresponde al promedio ponderado según el peso de las espigas primarias y de las espigas secundarias/macollos y sus respectivas humedades.




# Resultados Tardía seco

## 38.000 pl/ha




Composición del rendimiento — Siembra tardía — 38.000 pl/ha (media)

Valores en kg/ha, corregidos a 14,5% de humedad · Letras: LSD Fisher, alfa 0,10




Humedad promedio ponderada — Densidad media · 38.000 pl/ha

Híbridos ordenados de menor a mayor humedad · Escala horizontal desde 16%



Peso de mil granos — Densidad media · 38.000 pl/ha

Híbridos ordenados de mayor a menor peso · Peso corregido por humedad a 14,5%





# Resultados Tardía seco

## 25.000 pl/ha



8145

kg/ha  
Promedio rinde corregido  
H 14,5%



367

gramos  
Promedio P1000



6,93

%  
CV



| Empresa              | Híbrido         | Rinde corregido<br>H 14,5%<br>(kg/ha) | Sig  | RR  | Humedad<br>% | Sig  | P 1000 g<br>corregido H<br>14,5% | Sig  | Espigas de<br>macollos/<br>10 planta | Sig |
|----------------------|-----------------|---------------------------------------|------|-----|--------------|------|----------------------------------|------|--------------------------------------|-----|
| SPS                  | SPS 2615 VIP3   | 9692                                  | a    | 119 | 21,9         | l    | 385                              | bcd  | 8,9                                  | a   |
| ILLINOIS             | IS 7.24 TRE     | 9179                                  | ab   | 113 | 20,9         | j    | 394                              | bc   | 0,4                                  | de  |
| NIDERA               | NS 7624 VIP3CL  | 9092                                  | abc  | 112 | 21,5         | k    | 397                              | b    | 8,0                                  | a   |
| NIDERA               | NS 7852 VIP3    | 8866                                  | bcd  | 109 | 22,7         | m    | 363                              | fg   | 4,7                                  | b   |
| NIDERA               | NS 7765 VIP3    | 8821                                  | bcd  | 108 | 22,5         | m    | 374                              | def  | 2,7                                  | c   |
| Criadero El Cencerro | CEC 2325 XP     | 8456                                  | cde  | 104 | 20,1         | defg | 305                              | j    | 0,0                                  | e   |
| SPS                  | SPS 2743 VIP3   | 8305                                  | def  | 102 | 20,6         | ij   | 333                              | i    | 0,0                                  | e   |
| ILLINOIS             | IS 799 TRE      | 8299                                  | def  | 102 | 20,2         | efgh | 341                              | hi   | 1,8                                  | cde |
| NK                   | NK 842 VIP3     | 8216                                  | defg | 101 | 20,4         | ghi  | 339                              | hi   | 0,2                                  | de  |
| BREVANT              | BRV 8380 PWUE   | 7994                                  | efgh | 98  | 20,0         | def  | 383                              | bcde | 2,0                                  | cd  |
| ACA                  | ACA 475 VT3P    | 7913                                  | efgh | 97  | 19,8         | bcd  | 344                              | hi   | 0,9                                  | cde |
| NK                   | NK 855 VIP3     | 7819                                  | efgh | 96  | 21,7         | kl   | 433                              | a    | 1,2                                  | cde |
| BASF                 | BASF 5575 VT3P  | 7774                                  | fgh  | 95  | 20,0         | de   | 353                              | gh   | 0,0                                  | e   |
| BREVANT              | BRV 8181 PWU    | 7768                                  | fgh  | 95  | 20,1         | defg | 397                              | b    | 5,7                                  | b   |
| NK                   | NK 835 VIP3     | 7717                                  | fgh  | 95  | 20,5         | hi   | 430                              | a    | 0,0                                  | e   |
| ILLINOIS             | IS 2738 MG      | 7670                                  | fgh  | 94  | 19,5         | abc  | 311                              | j    | 1,6                                  | cde |
| DEKALB               | DK 69-62 TRE    | 7578                                  | gh   | 93  | 19,5         | ab   | 363                              | fg   | 0,7                                  | de  |
| ALZ AGRO             | Nord Acrux PWUE | 7408                                  | hi   | 91  | 20,3         | fghi | 357                              | fgh  | 0,0                                  | e   |
| ALZ AGRO             | Nord Aron PWUE  | 7400                                  | hi   | 91  | 19,9         | cde  | 376                              | cdef | 0,5                                  | de  |
| ACA                  | ACA 471 VT3P    | 6933                                  | i    | 85  | 19,4         | a    | 365                              | efg  | 0,9                                  | cde |
|                      | Promedio        | 8145                                  |      | 100 | 20,6         |      | 367                              |      | 2,0                                  |     |
|                      | CV %            | 6,93                                  |      |     | 1,44         |      | 4,33                             |      | 79,15                                |     |

Medias con una letra común no son significativamente diferentes (p > 0,10)



Nota: La humedad de cosecha corresponde al promedio ponderado según el peso de las espigas primarias y de las espigas secundarias/macollos y sus respectivas humedades.




# Resultados Tardía seco

## 25.000 pl/ha




Composición del rendimiento — Siembra tardía — 25.000 pl/ha (baja)

Valores en kg/ha, corregidos a 14,5% de humedad · Letras: LSD Fisher, alfa 0,10




Humedad promedio ponderada — Densidad baja · 25.000 pl/ha

Híbridos ordenados de menor a mayor humedad · Escala horizontal desde 16%



Peso de mil granos — Densidad baja · 25.000 pl/ha

Híbridos ordenados de mayor a menor peso · Peso corregido por humedad a 14,5%






# Resultados Tardía secoano

## Promedio de tres densidades



### Rendimiento y composición por densidad — Ranking general

Cada híbrido presenta tres barras apiladas: B = baja, M = media y A = alta









Nota: La interacción híbrido×densidad fue significativa ( $p = 0,079$ ), lo que indica que los híbridos respondieron de manera diferente al cambio de densidad. Por este motivo, el promedio general debe interpretarse junto con el rendimiento obtenido en cada densidad.



# Resultados







## Hibridos individuales





# Resultados







## Hibridos individuales





# Resultados







## Hibridos individuales






# Resultados

## Hibridos individuales







## Responsable de la red

Ing. Agr. Juan Ignacio Graff  
INDIA Investigación y Desarrollo  
Campo experimental Coronel Suárez

<https://indiaid.com.ar/>